

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskerianlegg til krevende rengjøring

Utviklet til krevende rengjøring i melkerom, grisebinger og staller. Eller til produksjonsutstyr, samleband og oppbevaringstanker i næringsmiddelindustrien og legemiddelindustrien. Av andre bruksområder kan nevnes rengjøring av skipsdekk, produksjonsutstyr i skipsbransjen og industrivirksomheter. Fjerner også olje- og fettholdig skitt, takket være muligheten for varmt tilgangsvann og dobbelt rengjøringsmiddeldosering. Fleksibelt system som kan brukes av en eller to brukere som arbeider samtidig.

SC DUO-modellene 6P og 7P har forbedret yteevne i forhold til andre 2-pumpe-kaldtvannsvaskere. Med et høyere arbeidstrykk og økt vannmengde klarer de selv de mest krevende rengjøringsoppgaver raskt og enkelt.

Er konstruert til over 6 timers bruk om dagen. Hver enkelt modell kan skreddersys, så den passer til de aktuelle rengjøringsoppgavene, hvilket er med til å holde de samlede driftskostnadene nede.

- NA6- eller C3-motorpumpeenheter av høy kvalitet med messingtoppstykke
- 1450 o/min., 4 keramiske stempler og dobbelte kulelager
- Arbeidstrykk på opp til 200 bar
- Vannmengde på opp til 5000 liter/time
- 70-80°C varmt inngangsvann gir optimal rengjøringseffekt
- Nyutviklet kabinett av skum - godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien
- Kabinettet reduserer samtidig støynivået
- Pulverlakkert stålramme
- Varselslampe til kontroll av lav oljestand i pumpen
- Timeteller og serviceindikatorlampe



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Ergo System koblinger og adaptere					
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger hun					
 Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	•	•	

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Ergo System koblinger og adaptere					
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	•	•	•



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Høytrykkskoblinger hun					
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	•	•

Model	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Ref. no.	107340600	107340610	107340611

PRODUCT FEATURES

Timeteller	•	•	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler			
Varslingssystem for olje	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Intelligent pumpeovervåkning	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Keramiske stempler			
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•		
Trykkaktivert	•	•	•
Skumkabinett, EPP	•	•	•
Motor av-på lampe	•	•	•
Varsellampe, service	•	•	•
NA6+ pumpe med 4 keramiske stempler		•	•

Model	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Ref. no.	107340612	107340620	107340622

PRODUCT FEATURES

Timeteller	•	•	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler		•	•
Varslingssystem for olje	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Intelligent pumpeovervåkning	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Keramiske stempler			
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler			
Trykkaktivert	•	•	•



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Model	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Ref. no.	107340612	107340620	107340622

PRODUCT FEATURES

Skumkabinett, EPP	•	•	•
Motor av-på lampe	•	•	•
Varsellampe, service	•	•	•
NA6+ pumpe med 4 keramiske stempler	•		

Technical specifications	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	170/17	180/18	160/16
Antall pumper	2	2	2
Vaskekraft (kg)	15.8	19.5	23.8
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	18	22	22
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/38	400/3/50/41
Lydnivå LPA/LWA (dB(A))	93	94	94
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	3220/3000	4000/3600	5000/4800
Dysetørrelse	.0900	.1200	.1500
Inngangstemp. maks. (°C)	80	80	80
Keramiske stempler	4	4	4
Mål, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Vekt (kg)	180	212	212
Recommended avg. hours of use per day	5	7	7










Technical specifications	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Pumpetrykk (bar/mPa)	180/18	180/18	180/18
Antall pumper	2	2	2
Vaskekraft (kg)	19.5	12.1	12.1
Pumpe (opm)	1750	1450	1750
Energiforbruk (kW)	22	16.4	16.4
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	440/3/60/38	400/3/50/31	440/3/60/23
Lydnivå LPA/LWA (dB(A))	94	93	93
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	4000/3600	2400/2240	2400/2240
Dysetørrelse	.1200	.0640	.0640
Inngangstemp. maks. (°C)	80	85	85
Keramiske stempler	4	4	4



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Technical specifications	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Mål, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Vekt (kg)	212	160	160
Recommended avg. hours of use per day	7	6	6

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
Høytrykkskoblinger hun					
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	●	●
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○
Ergo System koblinger og adaptere					
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	●	●
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8"	101119496	0	○	○














Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
 KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
 Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○
 Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
 Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
 Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
 Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Lanser korte					
 Lanse dobbel 10cm m 1506 dyse	6400067	0			










Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○









Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810214	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Slangetrommel uten slange	301001310	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 VarioPress m/svivel	106402191	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengjøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	○	○
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	○	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○	○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring











Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
Annet					
 Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Tornado lanser					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser					
 Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0640, 109cm	106403095	0			
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Spesiallanser						














Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskerianlegg til krevende rengjøring











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0			
TurboHammer dyser						
	TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 blå met.	48982	0			
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11rødorange	48981	0			
Standarddyser 0° 1/8"						
	Standarddyse 0° 1/8" 06	7819	0			
Standarddyser 25° 1/8"						
	Standarddyse 25° 1/8" 06	2506	0			
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	0			
Standarddyser 15° 1/8"						
	Standarddyse 15° 1/8" 06	7811	0			
Standarddyser 50° 1/8"						













Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Standarddyse 1/8" 50080	5008	0			
	Standarddyse 50° 1/8" 05	5006	0			
	Standarddyse 50° 1/8" 06	5007	0			
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 1000 svartgrå	101119754	0	○		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0600 blå met.	101119744	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0640 grønn	101119745	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0650 lys grønn	101119746	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0850 hvit	101119751	0	○		

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring



Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Tornado Plus dyse 1/8" 0900 brun	101119752	0	○		
Spesialdyser						
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0			
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○	○
	Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring





Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	0			
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0			
	Rørrenserslange 10m DN4 1/8" u/dyse	46920	0			
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0			
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0			
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
	Sandblåsingsdyse flat Borcarbide	6400379	0	○	○	○
	Sandblåsingslansse flat dyse 06 gummi	6401365	0	○		
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○		



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 8P-180/4000 400/3/50 EU	SC DUO 8P-160/5000 400/3/50 EU
 Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	○		
Valg					
Fjernbetjening 6 knapper	107371026	0	○	○	○
Myntboks ON/OFF + kjemi A,B	107371027	0	○	○	○
Oppbevaring av tilbehør - kit	107371029	0	○	○	○
Samleboks Remote/Slave	107371013	0	○	○	○
Sikring for lav vannstand	107371024	0	○	○	○
Sikring for tilgangsvann	107371023	0	○	○	○
Trykkavlastningsventil	107371028	0	○	○	○
Vanntank m/ flottørventil 40 l/min	107371020	0	○	○	○
Vanntank m/flottørventil 40 l/min	107371022	0			
Rør og koblinger					
 Geka kobling hun inv. gjenger	1719	0	○	○	○
Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
Tilbehørskit					
ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Høytrykkskoblinger hun					
 Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
 Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	●	●
 Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○












Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	●	●	●
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lanser korte						
	Lanse dobbel 10cm m 1506 dyse	6400067	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring






Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						



Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskerianlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel uten slange	301001310	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 VarioPress m/svivel	106402191	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring












Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
 Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
 Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	○	○
 Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
 Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○	○
 Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
Annet					
 Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Tornado lanser					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0640, 109cm	106403095	0		○	○
FlexoPower lanser						














Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskerianlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0		○	○
TurboHammer dyser						
	TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 blå met.	48982	0		○	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11rødorange	48981	0		○	○











Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Standarddyser 0° 1/8"						
	Standarddyse 0° 1/8" 06	7819	0		○	○
Standarddyser 25° 1/8"						
	Standarddyse 25° 1/8" 06	2506	0		○	○
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	0		○	○
Standarddyser 15° 1/8"						
	Standarddyse 15° 1/8" 06	7811	0		○	○
Standarddyser 50° 1/8"						
	Standarddyse 1/8" 50080	5008	0		○	○
	Standarddyse 50° 1/8" 05	5006	0		○	○
	Standarddyse 50° 1/8" 06	5007	0		○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 1000 svartgrå	101119754	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0600 blå met.	101119744	0		○	○







Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Tornado Plus dyse 1/8" 0640 grønn	101119745	0		○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0650 lys grønn	101119746	0		○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0		○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	0		○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0850 hvit	101119751	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0900 brun	101119752	0			
Spesialdyser						
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0			○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○	○
	Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskerlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						
	Kloakk- rørensers 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	0			○
	Rørensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0			○
	Rørenserslange 10m DN4 1/8" u/dyse	46920	0			○
	Rørenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0			○
	Rørenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0			○
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
	Sandblåsingdyse flat Borcarbid	6400379	0	○	○	○
	Sandblåsinglansse flat dyse 06 gummi	6401365	0			○

Stasjonært 2-pumpe-høytrykksvaskeranlegg til krevende rengjøring

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DUO 8P-180/4000 440/3/60 EXPT	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0		○	○
	Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0		○	○
Valg						
	Fjernbetjening 6 knapper	107371026	0	○	○	○
	Myntboks ON/OFF + kjemi A,B	107371027	0	○	○	○
	Oppbevaring av tilbehør - kit	107371029	0	○	○	○
	Samleboks Remote/Slave	107371013	0	○	○	○
	Sikring for lav vannstand	107371024	0	○	○	○
	Sikring for tilgangsvann	107371023	0	○	○	○
	Trykkavlastningsventil	107371028	0	○	○	○
	Vanntank m/ flottørventil 40 l/min	107371020	0	○		
	Vanntank m/flottørventil 40 l/min	107371022	0		○	○
Rør og koblinger						
	Geka kobling hun inv. gjenger	1719	0	○	○	○
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
Tilbehørskit						
	ACCESSORY REMOTE INTERFACE KIT	107371030	0	○	○	○