

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

MC 6P er en industriekaldtvannsvasker med 1600 l/t svært til å skylle vekk store mengder skitt, eller med opp til 250 bar til å løsne fastgrodd skitt. MC 6P kombinerer god kvalitet med høy rengjøringskraft og riktig ergonomi - velegnet innenfor industri, landbruk, shipping, auto/transport og næringsmiddelindustrien.





MC 6P serien kombinerer god kvalitet, vaskekraft og ergonomi. MC 6P serien er utstyrt med NA6 pumpe med skråningskive. 4 keramiske stempler og doble kulelager muliggjør intens og langvarig bruk. Den kan tilføres vann på opp til 80°C, noe som betyr at MC 6P serien kan benyttes som en varmtvannsvasker på steder hvor varmt vann er tilgjengelig.

- SilentPower: 1450 o/min. gir vesentlig reduksjon i støynivå og øker levetiden på pumpen.
- Robust og stabil design med 30 mm pulverlakkert stålramme
- Enkel tilgang til pumpe og motor
- Vannmengderegulering
- Nivåføler for pumpeolje med sikkerhetsstopp
- Intern 2-veis kjemiinjektor til 2 typer rengjøringsmiddel med 2 beholdere
- Optimal oppbevaring og transport - nedfellbart håndtak og med løftepunkter
- God mobilitet med store, brede bakhjul og dreibart forhjul med brems
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangetrommel med 15m slange og ekstra lanse.











Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	•	•	•
Høytrykkskoblinger hun					
 Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1			
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	•	•	•
Høytrykkslanger DN8					
 Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0			
Høytrykkslanger DN10					




Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1		•	
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	•		•
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1			
Slangetromler						
	Slangetrommel kit	106403143	1	•		•
Pistolgrep						
	HIGH FLOW SPRAY HANDLE	106404530	0	•	•	•
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	•		
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svingel	106402190	1			
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	•	•	•
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	Lanse TurboHammerPlus W11 1000	106403078	1			
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	1			
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus lanse W11 1125, 113cm	106402294	1			
Tornadodyser med fargemarkering						

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
 Dyse Tornado Plus 0950 mørk rosa	101117655	1			
 Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1300 brun	101119760	1			
 Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1500 olivengr	101119762	0		•	•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	1			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	1	•		
Injektorer og skumsprayerutstyr					
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0		•	•

• Standard equipment










Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
Ergo System koblinger og adaptere			
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	•





Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
Høytrykkskoblinger hun				
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1	
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	•
Høytrykkslanger DN8				
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	
Høytrykkslanger DN10				
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1	•
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	
Høytrykkslanger DN10, svertefri				
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1	
Slangetromler				
	Slangetrommel kit	106403143	1	
Pistolgrep				
	HIGH FLOW SPRAY HANDLE	106404530	0	•
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Pistolgrip Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1	
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	•
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	Lanse TurboHammerPlus W11 1000	106403078	1	
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	1	
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0	
	TurboHammer Plus lanse W11 1125, 113cm	106402294	1	
Tornadodyser med fargemarkering				
	Dyse Tornado Plus 0950 mørk rosa	101117655	1	
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1300 brun	101119760	1	
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1500 olivengr	101119762	0	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	1	

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	1	
Injektorer og skumsprayerutstyr				
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	•

Model	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Ref. no.	107146760	107146773	107146774

PRODUCT FEATURES

Rengjøringsmiddelbasseng	•		
Ramme i rustfritt stål			
3-fase	•	•	•
Slangetrommel	•		•
Robust stålchassis og ramme	•	•	•
Hjul og slange for næringsmiddelindustrien			
Varslingsystem for olje	•	•	•
Store hjul med godt grep	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Justerbart håndtak	•	•	•
Oppbevaringsplass for lanse og pistolgrep	•	•	•
Oppbevaringsplass for kabel	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flow-aktivert kontrollsystem	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Forsinket automatisk start/stopp	•	•	•
2 x kjemiinjektorer	•		

Model	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
Ref. no.	107146775

PRODUCT FEATURES

Rengjøringsmiddelbasseng	
Ramme i rustfritt stål	
3-fase	•



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Model MC 6P-120/1950 FA
230-400/3/50 NO

Ref. no. 107146775

PRODUCT FEATURES

Slangetrommel

Robust stålchassis og ramme	•
Hjul og slange for næringsmiddelindustrien	
Varslingsystem for olje	•
Store hjul med godt grep	•
Parkeringsbrems	•
Justerbart håndtak	•
Oppbevaringsplass for lanse og pistolgrep	•
Oppbevaringsplass for kabel	•
Keramiske stempler	•
Flow-aktivert kontrollsystem	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•
Forsinket automatisk start/stopp	•
2 x kjemiinjektorer	

Technical specifications

	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Pumpetrykk (bar/mPa)	180/18	120/12	120/12
Vaskekraft (kg)	6.5	8,2	8,2
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	7.7	7,5	7,5
Spenningsfase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230-400/3/50/25-15	400/3/50/16	400/3/50/16
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1300/1200	1850/1950	1850/1950
Elkabel (m)	8	8	8
Dysetørrelse	.0700	.1500	.1500
Inngangstemp. maks. (°C)	80	80	80
Keramiske stempler	4	4	4
Mål, L x B x H (mm)	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Sugehøyde (m)	1	1	1
Vekt (kg)	93	89	96
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6









Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Technical specifications

MC 6P-120/1950 FA
230-400/3/50 NO












Pumpetrykk (bar/mPa)	120/12
Vaskekraft (kg)	8,2
Pumpe (opm)	1450
Energiforbruk (kW)	7,5
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-400/3/50/32-16
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1850/1950
Elkabel (m)	8
Dysetørrelse	.1500
Inngangstemp. maks. (°C)	80
Keramiske stempler	4
Mål, L x B x H (mm)	930x570x1020
Sugehøyde (m)	1
Vekt (kg)	89
Recommended avg. hours of use per day	6

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
Standarddyser 50° 1/8"					
 Standarddyse 50° 1/8" 06	5007	0	○		
Spesialdyser					
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	1	○	○	○
 Dysebeskyttelseskappe	18430	1	○		
 Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	1	○		
 Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	1	○	○	○
Rør og koblinger					
 Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	1	○	○	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Slangetrommel kit m/brems	101118105	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	1	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	1	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	1	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	1	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	1	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○		
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	1	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	1	○		
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	1	○		
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	1	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	1	○		
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	1	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	1	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	●	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	1	○	○	○
Standarddyser 25° 1/8"						
	Standarddyse 25° 1/8" 05	7813	1			
	Standarddyse 25° 1/8" 07	2507	0	○		
	Standarddyse 25° 1/8" 045	8528	1			
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1	○		
Standarddyser 0° 1/8"						
	Standarddyse 0° 1/8" 05	17387	1			














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Standarddyse 0° 1/8" 07	7820	0	○		
Mykblåsing						
	Lanse til SoftBlasting 91 cm 05 dyse	6401233	1			
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	1	○		
	Sandblåsingsslans flat dyse 02 gummi	6401364	1			
	Sandblåsingsslans flat dyse 06 gummi	6401365	1	○		
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	1	○		
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	1	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	1	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	1	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	1	○	○	○
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	1	○		












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
 Lavtrykksprøyte 8P konc. 8L polyetylen	25598	1	○		
 Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	1	○		
 Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	1	○		
Standarddyser 15° 1/8"					
 Standarddyse 15° 1/8" 05"	41394	0			
TurboHammer dyser					
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 gul	48872	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 gul	301001108	1			
 TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11rødorange	48981	1	○		
Filter - Høytrykksvaskere					
 Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	1	○	○	○
 Sandfilter med brakett	106403142	1	○	○	○
 Sugefilter 3m slange, 3/4"	61256	1	○	○	○











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vannfilter komplett	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1	○	●	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	●	○	●
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	1	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	1	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	1	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	1	○	○	○
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	1	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	1	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	●	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	1	○	○	○












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	1	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						
	Dyse 05 rørensers 3/8" løs	2800084	1			
	Dyse 06 rørensers 3/8" løs	2800894	0			
	Kloakk- rørensers 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	1			
	Kloakk- rørensers 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	1			
	Rørenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	1			
	Rørenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0			
	Rørenserslange 30m DN4 u/dyse	301002492	1			
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	1	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	1	○	○	○












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Børste nylon lange hår	6401432	1	○		
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	1			
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	1			
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	1	○		
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	1	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	1	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	1	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	1	○	○	○
	Slangetrommel kit	106403143	1	●	○	●
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	1	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/intr. rustfri	106403168	0	○	○	○












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
 Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	1		○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr					
 Flaske t rengjøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○		
 Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	1	○		
 Injektor 03, lavtrykk	6401247	1	○		
Rengjøringsmiddelstank m/sikkerhetslokk	106403162	2	○		
Skuminjektor	106402248	1	○		
 Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	1	○		
 Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	1	○		
 Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	1	○		
 Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	1	○		
 Skumlanse kompl. 120cm	6404369	1	○		
 Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	1	○		
 Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	1			










Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	●	●
Tornadodyser med fargemarkering					
 Dyse Tornado Plus 0950 mørk rosa	101117655	1			
 Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1300 brun	101119760	1			
 Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1500 olivengr	101119762	0		●	●
 Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	1	○		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	1	●		
Pistolgrep					
 HIGH FLOW SPRAY HANDLE	106404530	0	●	●	●

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	Pistolgrip Ergo 2000 standard	106403122	1	•		
	Pistolgrip Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	1	○	○	○
Annet						
	Forhjulskit	106403145	1	○		
	Løftestropp til kran 1000 kg, 50 cm	106403160	1	○		
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	1	○		
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	1	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	1	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 96cm	106402282	1	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 99cm	106402281	1	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	Lanse TurboHammerPlus W11 1000	106403078	1			
	TurboHammer Plus lance W11 0450, 113cm	106402290	1			
	TurboHammer Plus lance W11 0500, 113cm	106402291	1			
	TurboHammer Plus lance W11 0550, 113cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus lance W11 1125, 113cm	106402294	1	○		
	TurboHammer Plus lance W12 0500, 113cm	106403003	1			
Tornado lanser						
	Tornado Plus lance u/dyse, 63cm - rett	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	●	●	●
	Tornado Plus lance u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/0950	106403110	1			
	PowerSpeed Vario Plus lance 0500, 77cm	106403023	1			
	PowerSpeed Vario Plus lance 0500, 109cm	106403093	1			




Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi









Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0680, 109cm	106403096	1	○		
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	1	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0			
Overflaterengjøring, roterende						
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○		
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○		



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU	MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50
 Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	○		

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO	
Standarddyser 50° 1/8"				
 Standarddyse 50° 1/8" 06	5007	0		
Spesialdyser				
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	1	○	
 Dysebeskyttelseskappe	18430	1		
 Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	1		
 Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	1	○	
Rør og koblinger				
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	1	○
	Slangetrommel kit m/brems	101118105	0	○
 Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	1	○	
 Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	1	○	
 Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	1	○	














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	1	○
Høytrykkskoblinger han				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	1	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	1	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	1	
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	1	
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	1	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	1	
Høytrykkskoblinger hun				
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	1	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	1	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	1	○
Standarddyser 25° 1/8"				
	Standarddyse 25° 1/8" 05	7813	1	
	Standarddyse 25° 1/8" 07	2507	0	
	Standarddyse 25° 1/8" 045	8528	1	
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1	
Standarddyser 0° 1/8"				
	Standarddyse 0° 1/8" 05	17387	1	
	Standarddyse 0° 1/8" 07	7820	0	
Mykblåsing				
	Lanse til SoftBlasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	1	

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Sandblåsingsslanser flat dyse 02 gummi	6401364	1	
	Sandblåsingsslanser flat dyse 06 gummi	6401365	1	
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	1	
Børster - Vasking				
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	1	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	1	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	1	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	1	○
Konsentratsprøyter				
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	1	
	Lavtrykksprøyte 8P konc. 8L polyetylen	25598	1	
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	1	
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	1	













Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
Standarddyser 15° 1/8"				
	Standarddyse 15° 1/8" 05	41394	0	
TurboHammer dyser				
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 gul	48872	1	
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 gul	301001108	1	
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11rødorange	48981	1	
Filter - Høytrykksvaskere				
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	1	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	1	○
	Sandfilter med brakett	106403142	1	○
	Sugefilter 3m slange, 3/4"	61256	1	○
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	1	○
	Vannfilter komplett	107145802	0	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri				
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1	○












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	1	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	1	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	1	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	1	○
Høytrykkslanger DN10				
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	1	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	1	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	1	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	1	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1	●
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	1	○











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	1	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	1	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	1	○
Ergo System koblinger og adaptere				
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	1	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	1	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	1	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	1	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○
Kloakk- og rørensere				
	Dyse 05 rørensers 3/8" løs	2800084	1	











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Dyse 06 rørrenser 3/8" løs	2800894	0	
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	1	
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	1	
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	1	
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	
	Rørrenserslange 30m DN4 u/dyse	301002492	1	
Høytrykkslanger DN12				
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	1	○
Børster - Roterende				
	Børste natur lange hår	6401431	1	○
	Børste nylon lange hår	6401432	1	
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	1	
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	1	












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	1	
Spesiallanser				
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	1	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	1	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	1	○
Slangetromler				
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	1	○
	Slangetrommel kit	106403143	1	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	1	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	1	○
Injektorer og skumsprayerutstyr				
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	1	
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	1	
	Rengjøringsmiddel tank m/sikkerhetslokk	106403162	2	
	Skuminjektor	106402248	1	
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	1	
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	1	
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	1	
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	1	
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	1	
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	1	
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	1	
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	•
Tornadodyser med fargemarkering				









Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Dyse Tornado Plus 0950 mørk rosa	101117655	1	
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1300 brun	101119760	1	
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 1500 olivengr	101119762	0	•
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	1	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	1	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	1	
Pistolgrep				
	HIGH FLOW SPRAY HANDLE	106404530	0	•
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	○











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	1	○
Annet				
	Forhjulskit	106403145	1	
	Løftestropp til kran 1000 kg, 50 cm	106403160	1	
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	1	
Lanser korte				
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	1	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	1	○
FlexoPower lanser				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○




Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	1	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	1	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	Lanse TurboHammerPlus W11 1000	106403078	1	
	TurboHammer Plus lanse W11 0450, 113cm	106402290	1	
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	1	
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0	
	TurboHammer Plus lanse W11 1125, 113cm	106402294	1	
	TurboHammer Plus lanse W12 0500, 113cm	106403003	1	
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	1	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	1	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	1	○
PowerSpeed Vario lanser				
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/0950	106403110	1	
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0500, 77cm	106403023	1	

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0500, 109cm	106403093	1	
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0680, 109cm	106403096	1	
Universallanser				
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	1	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	1	○
Høytrykkslanger DN8				
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	
Overflaterengjøring, roterende				

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-120/1950 FA 230-400/3/50 NO
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	
	Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	