

## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

MC 8P er en kaldtvannsvasker i toppklassen som forener høyt trykk og stor vannmengde. Perfekt til de mest krevende, tilbakevendende rengjøringsoppgaver i landbruket, bygg- og anleggsbransjen, transport og næringsmiddelindustrien. En svært brukervennlig vasker som er enkle å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og enkel å manøvrere rundt med. Tilgjengelig med rustfri stålramme.





MC 8P er en brukervennlig vasker - lett å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og lett å manøvrere rundt med. Fås med to forskjellige ytelser og enten med pulverlakkert eller rustfri stålramme. Med et trykk på 160-200 bar og en vannmengde på opp til 2500 liter i timen, avhengig av modell, blir selv den mest inngrodd skitt vasket av og det løse smusset blir skylt raskt bort. Til MC 8P fås det også ekstrautstyr så vaskeren, takket være den store vannmengden, kan betjenes av to brukere samtidig.

- Silent Power: 1450 o/min. for vesentlig reduksjon av støynivå og økt levetid på pumpe
- Keramiske stempler og messingtoppstykke gir lengre levetid
- Automatisk start/stopp med forsinkelse gir økt holdbarhet
- SoftStart system: Motorens hastighet økes gradvis, noe som beskytter el. systemet i vaskeren.
- Store luffylte kjørehjul gjør vaskeren enkel å manøvrere
- Kraftig pulverlakkert stålramme (rustfri på ST modell)
- Synlig måler for oljenivå
- Parkeringsbrems
- 15m DN10/DN12 høytrykkslange
- ErgoSystem tilbehør






• Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	•	•	•
<b>Høytrykkskoblinger han</b>					
 Inngangskobling 20 R1	6577	0	•	•	•
<b>Høytrykkslanger DN10</b>					
 Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	•		
<b>Høytrykkslanger DN12</b>					
 Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	1		•	•
<b>Pistolgrep</b>					

Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Pistolgrip Ergo 2000 standard	106403122	1	•		
 Pistolgrip Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1		•	•
<b>Tornado lanser</b>					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	•	•	•
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>					
 Tornado Plus dyse 1/8" 1200 lys brun	101119758	1	•		
 Tornado Plus dyse 1/8" 1590 grå/blå	301150004	1		•	•

Model	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ref. no.	301002534	301002535	301002619

PRODUCT FEATURES

Keramiske stempler	•	•	•
Ramme i rustfritt stål			•
SilentPower motor 1450 opm	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Luffylte hjul	•	•	•
Automatisk start/stopp med forsinkelse	•	•	•








Technical specifications	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Pumpetrykk (bar/mPa)	180/18	160/16	160/16
Vaskekraft (kg)	11.1	12.5	12.5
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	14	14.5	14.5
Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Vannmengde Qmaks/Qieq (l/t)	2100/2050	2500/2450	2500/2450



Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde











Technical specifications	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Elkabel (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.1200	.1590	.1590
Inngangstemp. maks. (°C)	50	50	50
Keramiske stempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Sugehøyde (m)	1.5	1.5	1.5
Sugehøyde (m)	2.5	2.5	2.5
Vekt (kg)	130	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
<b>Høytrykkskoblinger han</b>					
	Ergo pistolkobling han	66161	1	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	1	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	1	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	1	○	○
	Inngangskobling 20 R1	6577	0	●	●
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	1	○	○
<b>Rør og koblinger</b>					














## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Forgreningsrør High Flow	4809131	1	○	○	○
	Geka kobling hun inv. gjenger	1719	0	○	○	○
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
<b>Spesialdyser</b>						
	Dysebeskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
<b>Konsentratsprøyter</b>						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 8P konc. 8L polyetylen	25598	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○	○	○
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○	○	○
<b>Høytrykkskoblinger hun</b>						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	1	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	1	○	○	○
<b>Rengjøringsmiddel</b>						












## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Active Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
<b>Høytrykkslanger DN10, svertefri</b>						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1	○		
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	1	○		
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	1	○		
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	1	○		
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	1	○		
<b>Høytrykkslanger DN10</b>						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	1	○		
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	1	○		
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	1	○		
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	1	○		
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1	○		






## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	•		
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	1	○		
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	1	○		
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	1	○		
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	1	○		
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	1	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	1	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	•	•	•
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	1	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
<b>Høytrykkslanger DN12</b>						

## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	1	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	1	○	●	●
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	1	○	○	○
<b>Børster - Vasking</b>						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	1	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	1	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
<b>Slangetromler</b>						
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
<b>Pistolgrep</b>						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	●		

## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Pistolgrip Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1	○	●	●
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	1	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 1200 lys brun	101119758	1	●		
	Tornado Plus dyse 1/8" 1590 grå/blå	301150004	1		●	●
<b>Annet</b>						
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	1	○	○	○
<b>Lanser korte</b>						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	1	○	○	○
<b>Injektorer og skumsprayerutstyr</b>						
	Skuminjektor	106402248	1	○	○	○
<b>FlexoPower lanser</b>						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○




## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
<b>Tornado lanser</b>						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
<b>Universallanser</b>						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○

## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Universal Plus lance u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario lanser</b>						
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/1590	106403112	0		○	○
	PowerSpeed Vario Plus lance 1200, 109cm	106403111	0	○		
<b>Filter - Høytrykksvaskere</b>						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
	Vannfilter komplett	107145802	0	○		
<b>Overflaterengjøring, roterende</b>						
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○	○	○
	Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	○	○	○
<b>Børster - Roterende</b>						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○

## Kaldtvanns høytrykksvasker med høyt trykk og stor vannmengde

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○