

Høy yttevne, lang levetid og god ergonomi





MH 5M serien tilbyr høy effektivitet og lave driftskostnader via optimal rengjøring og EcoPower-brennerens effektivitet. Det er den ideelle varmtvannsvaskeren til bilindustrien og transport, landbruk og industri. Den allsidige MH 5M kombinerer lave driftskostnader, høy ytelse, brukervennlighet, best i klassen bevegelighet og meget god rengjøringseffekt. Det innovative design gjør den enkelt å flytte over alle typer overflater. Den flow-aktiverte systemet bidrar til enda mer komfortabel bruk av maskinen og sikrer holdbarhet og pålitelighet. EcoPower brennersystemet gir > 92% effektivitet for betydelig redusert drivstofforbruk og lavere driftskostnader.

- EcoPower brenner med EcoMode funksjon EcoPower brenner >92% effektivitet gir lave driftkostnader
- Messingtoppstykke
- 3 keramiske stempeler
- Flow- eller trykkstyrt avlastningsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Enkel å transportere - kan lett skyves/trekkes over ujevne overflater
- Oljetank og oljenivåglass
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lav oljestand
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lavt drivstoffnivå
- Innebygget diagnostiseringssystem
- ErgoSystem tilbehør









Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment



Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger hun					
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN8					
 Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	•		•
 Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0		•	
Slangetromler					



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi









Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Slangtrommel	106403184	0		•	
Pistolgrep					
 Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
Tornado lanser					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	•	•	•
Tornadodyser med fargemarkering					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	•	•	•
Filter - Høytrykksvaskere					
Vannfilter komplett 5000mm ² 50μ	107144272	0	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
Ergo System koblinger og adaptere			
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•
Høytrykkskoblinger hun			
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•
Høytrykkslanger DN8			



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	•
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	
Slangetromler				
	Slangetrommel	106403184	0	
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•
Tornado lanser				
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	•
Tornadodyser med fargemarkering				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	•
Filter - Høytrykksvaskere				
	Vannfilter komplett 5000mm ² 50μ	107144272	0	•

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ref. no.	107146949	107146954	107146955

PRODUCT FEATURES

EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•	•	•
Slangetrommel		•	
Varslingsystem for olje	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Automatisk start/stopp med forsinkelse	•	•	•
Flammesensor	•	•	•

Model	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
Ref. no.	107146956

PRODUCT FEATURES

EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•
Slangetrommel	
Varslingsystem for olje	•
Serviceindikator	•
Automatisk start/stopp med forsinkelse	•
Flammesensor	•




Technical specifications	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	210/21	210/21	210/21
Vaskekraft (kg)	6.1	6.1	6.1
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	7.9	7.9	7.9
Spennings/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230-400/3/50/13.5	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Vanntemperatur (steam) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5	5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)	4.7	4.7	4.7
Drivstofftank (l)	30	30	30
Rengjøringsmiddel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0550	.0550	.0550
Inngangstemp. maks. (°C)	40	40	40
Keramiske stempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vekt (kg)	174	180	174



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Technical specifications	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5
Technical specifications			MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
Pumpetrykk (bar/mPa)			210/21
Vaskekraft (kg)			6.1
Pumpe (opm)			1450
Energiforbruk (kW)			7.9
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)			220-440/3/60/13.5
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)			1100/1050
Vanntemperatur (steam) (°C)			90/150
Elkabel (m)			5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)			4.7
Drivstofftank (l)			30
Rengjøringsmiddel tank (l)			A: 10 + B: 10
Dysetørrelse			.0550
Inngangstemp. maks. (°C)			40
Keramiske stempler			3
Mål, L x B x H (mm)			1188x700x1020
Vekt (kg)			180
Recommended avg. hours of use per day			5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment










Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ergo System koblinger og adaptere					
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●	●



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	●	○	●
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○	●	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0			














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger han					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
 Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○
 Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
 Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
 Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
 Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Rør og koblinger					
Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
 Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○









Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8" svertefri	4810214	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel	106403184	0	○	●	○




Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○		○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○		○
Annet						
	Krankrok	301001090	0	○	○	○
	Skorstein	301001089	0	○	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/0530	106403094	0			
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○











Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Spesiallanser						












Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
TurboHammer dyser						
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 neongr.	48875	0	○	○	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W12 neongr.	49287	0	○	○	○
Spesialdyser						
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○	○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○	○
	Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filter til flottørtank	106403194	0	○	○	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●	●	●








Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○	○	○
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						


Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
 Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	○	○
 Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
 Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○	○
 Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
 Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
 Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Konsentratsprøyter					

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○	○	○
 Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○	○	○
 Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere					
 Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
 Rørrenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○
 Rørrenslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
Mykblåsing					
 Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
Sandblåsingdyse flat Borcarbide	6400379	0	○	○	○
Eksterne kontrollenheter					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
Ergo System koblinger og adaptere			
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○



Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○
Høytrykkskoblinger hun				
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○
Høytrykkslanger DN8				

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	●
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○
Pistolgrep				
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○
Tornado lanser				
	Tornado Plus lance u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○
	Tornado Plus lance u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	●














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○
Tornadodyser med fargemarkering				
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 klar blå	301150005	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	0	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0	●
Høytrykkskoblinger han				
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○

Høy yttevne, lang levetid og god ergonomi












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○
Rør og koblinger				
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○
Høytrykkslanger DN10				
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri				
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○
Høytrykkslanger DN12				













Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○
Slangetromler				
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○
	Slangetrommel	106403184	0	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○
Annet				
	Krankrok	301001090	0	○
	Skorstein	301001089	0	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi










Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
PowerSpeed Vario lanser				
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/0530	106403094	0	
FlexoPower lanser				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○
Universallanser				
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)				
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0	○
Lanser korte				
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○
Spesiallanser				
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○
TurboHammer dyser				
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 neongr.	48875	0	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W12 neongr.	49287	0	○














Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
Spesialdyser				
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○
	Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	0	○
Filter - Høytrykksvaskere				
	Filter til flottørtank	106403194	0	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●
Børster - Vasking				
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○
Børster - Roterende				




Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Børste natur lange hår	6401431	0	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	○
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0	○
Overflaterengjøring, roterende				
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○
Injektorer og skumsprayerutstyr				
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○
Konsentratsprøyter				
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	○
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	○
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	○
Kloakk- og rørensere				
	Rørensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○

Høy yteevne, lang levetid og god ergonomi

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-210/1100 FA 220/440/3/60 EXPT
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○
Mykblåsing				
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Sandblåsingsdyse flat Borcarbide	6400379	0	○
Eksterne kontrollenheter				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○