

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

MH 7P er den optimale løsningen for tunge, industrielle rengjøringsoppgaver. Pumpen med 4 stempler og den effektive EcoPower brenneren tilbyr meget god rengjørings-effekt, lave driftkostnader og lang levetid.

Den tøffe og robuste MH 7P-serien kombinerer lave driftkostnader, brukervennlighet, best i klassen-mobilitet og høy rengjørings-effekt. Det mest effektive verktøyet for heavy duty, industriell varmtvannsrengjøring i alle sektorer. MH 7P serien har lave drifts- og vedlikeholdskostnader, den er robust, har lang holdbarhet og god rengjørings-effekt.





Oppvarmingskostnadene reduseres med den prisbelønnede EcoPower brenneren med > 92% oppvarmingseffektivitet og høy varmeeffekt for enda varmere vann. Støynivået er lavt og levetiden er lang med den berømte C3 pumpe og 1450 opm motor



Picture shown may not represent model quoted





- EcoPower brenner med EcoMode funksjon
- EcoPower brenner >92% effektivitet gir lave driftkostnader
- Messingtoppstykke
- 4 keramiske stempler
- Flowstyrt omløpsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Enkel å transportere - kan lett skyvel/trekkes over ujevne overflater
- Oljetank og oljenivåglass
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lav oljestand
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lavt drivstoffnivå
- Innebygget diagnostiseringssystem ErgoSystem tilbehør
- X model: Slangetrommel og lengre slange

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger hun					
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN10					
 Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	•	•	
 Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0			•
Slangetromler					



Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
 Slangtrommel	106403184	0			•
Pistolgrep					
 Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
Tornado lanser					
 Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	•	•	•
Tornadodyser med fargemarkering					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0	•	•	•
Filter - Høytrykksvaskere					
Vannfilter komplett 5000mm ² 50µ	107144272	0	•	•	•

Model	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Ref. no.	107146980	107146981	107146983

PRODUCT FEATURES

EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•	•	•
Slangtrommel			•
Varslingssystem for olje	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Automatisk start/stopp med forsinkelse	•	•	•
Flammesensor	•	•	•







Technical specifications	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Pumpetrykk (bar/mPa)	180/18	180/18	180/18
Vaskekraft (kg)	6.3	6.3	6.3
Pumpe (opm)	1450	1450	1450
Energiforbruk (kW)	7.6	7.7	7.6
Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5	230-400/3/50/14	230-400/3/50/13.5
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1260/1170	1260/1170	1260/1170
Vanntemperatur (steam) (°C)	90/150	90/150	90/150



Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene












Technical specifications	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Elkabel (m)	5	5	5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)	5.3	5.3	5.3
Drivstofftank (l)	30	30	30
Rengjøringsmiddel (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Dysetørrelse	.0680	.0680	.0680
Inngangstemp. maks. (°C)	40	40	40
Keramiske stempler	4	4	4
Mål, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Vekt (kg)	195	199	208
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Ergo System koblinger og adaptere					
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
 Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8"	101119496	0	●	●	●
 Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
 KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun					














Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	●	●	●












Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	●	●	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	●
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0	●	●	●
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Rør og koblinger						
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN12						



Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel	106403184	0	○	○	●
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Annet						
	Skorstein	301001089	0	○	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0680, 109cm	106403096	0	○	○	○

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
 Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
Lanser korte					
 Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
 Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Spesiallanser					
 Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
 Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Standarddyser 50° 1/8"					
 Standarddyse 50° 1/8" 06	5007	0	○	○	○
Spesialdyser					
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○	○
 Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
 Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere					
Filter til flottørtank	106403194	0	○	○	○










Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Filterinnsett løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●	●	●
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsatt	10356	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0	○	○	○
Overflaterengjøring, roterende						
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○	○	○

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Hydroscrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	○	○
	Injektør 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	○	○
	Skuminjektør for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
	Skuminjektør m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○	○
	Skuminjektør m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○	○
	Skuminjektør standard >850 l/t	6401244	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Kloakk- og rørensere						

Løsningen til de meget krevende rengjøringsoppgavene

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
	Dyse 06 rørrenser 3/8" løs	2800894	0	○	○	○
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○	○
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
	Sandblåsingdyse flat Borcarbide	6400379	0	○	○	○
	Sandblåsingsslange flat dyse 06 gummi	6401365	0	○	○	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
Eksterne kontrollenheter						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W11 1125, 113cm	106402294	0	○	○	○

